

Grande densité de puissance : la boulonneuse M18 FUEL™ avec le meilleur couple délivre un couple de serrage de 1491 Nm et un couple de desserrage de 1220Nm dans un format compact de 193 mm, ce qui offre un meilleur accès dans les espaces restreints

Nouvelle protection au niveau de la batterie pour diminuer les vibrations au niveau de l'accroche de la batterie

Nouvelle protection au niveau de la batterie pour diminuer les vibrations au niveau de l'accroche de la batterie

Boîtier de transmission robuste pour une plus grande durabilité

Tri-LED pour une meilleure visibilité

4 -Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer en 4 réglages de Vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence de l'application

Le mode 4 de dévissage de 4 boulons permet d'obtenir un couple maximal de desserrage, puis passe à 750 tr/min pour un contrôle exceptionnel lors du retrait des fixations

L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.

Boulon max.M36

Cadence de frappe (Cps/min) 0-1400 / 0-2500 / 0-2700 / 0-2700

Couple de desserrage (Nm) 1491

Couple max (Nm) 475 / 1017 / 1220 / 68

Emballage : HD Box Réception : ½? carré

Vitesse à vide (tr/min) 0-700 / 0-1300 / 0-2000 / 0-2000

Poids avec batterie (EPTA) (kg)3.4 (M18 B5)



Chargeur inclus : Aucun chargeur fourni

Tension (V): 18

Type de batterie : Li-ion

